

Ficha técnica del producto

Edición 27 - Ene 2025

BMI

CORDÓN NEODYL

Masilla flexible a base de caucho

Cód. 7043173

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cordón Neodyl es un cordón imputrescible e hidrófugo. Este producto tiene una buena compatibilidad con el betún y el asfalto.

Dimensiones

Diámetro: 30 mm

Longitud: 10,00 m



APLICACIÓN

- Se utiliza como relleno de la lámina de impermeabilización de juntas de dilatación horizontal, ya sea planas o sobreelevadas.
- También se utiliza para mantener la forma de lira que se le da al Joint Neodyl N en la ubicación de las juntas de dilatación.
- Ideal para cubiertas no transitables, accesibles para mantenimiento, peatonales, de tránsito de vehículos o ajardinadas.

COMPOSICIÓN

Este producto forma parte del sistema NEODYL, compuesto por los siguientes elementos:

- Una banda NEODYL de betún elastómero
- Un cordón NEODYL
- Formado por masilla extruida a base de butilo con cordón.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Diámetro nominal (cm)	3
Longitud nominal (m)	10
Masa por cubo (kg)	12,4

PRESTACIONES

Test	Norma	Unidad	Valor medio
Densidad			1,7
Flexibilidad a baja temperatura		°C	-25

CORDÓN NEODYL

Masilla flexible a base de caucho

Cód. 7043173

EMBALAJE

Cantidad de rollos por palet de camión	48
Cantidad de rollos por palet contenedor	64
Cantidad de rollos por caja de madera	

GENERALIDADES SOBRE LA APLICACIÓN

Uso: El Cordón Neodyl mantiene la forma de lira dada a la junta Neodyl N en la ubicación de las juntas de dilatación.

Aplicación: El cordón se desenrolla sobre Joint Neodyl N dentro de la forma de lira; no es necesario soldar los cordones entre sí, basta con una yuxtaposición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Valores	Cuando se muestran dos valores para unas características determinadas, el primero corresponde a la dirección longitudinal y el segundo a la dirección transversal.
Tolerancias	Los valores medios derivados de ensayos estándar están sujetos a las variaciones habituales en la producción. Se pueden observar algunas variaciones leves, ya que los valores se basan en los valores medios obtenidos en varias plantas.
Modificaciones	Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar su composición como consecuencia de mejoras tecnológicas y experimentales. Esta ficha técnica sustituye a la edición anterior. Para obtener la ficha técnica actualizada, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Clasificación de Peligros	No está clasificado como peligroso según la normativa internacional (ADR, RID, IATA y RTMDR).
Arancel aduanero	400819000000 L
Información Complementaria	Este documento es únicamente una ficha técnica del producto. Para cada diseño de impermeabilización, consulte el acuerdo técnico correspondiente y, en caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Almacenamiento	Este producto se envasa en bidones colocados verticalmente sobre palés o cajas de madera. Debe almacenarse en posición vertical bajo techo, alejado de fuentes de calor.

Ficha técnica del producto

Edición 27 - Ene 2025

The BMI logo consists of the letters "BMI" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid blue square.

CORDÓN NEODYL

Masilla flexible a base de caucho

Cód. 7043173

Informaciones complementarias

- 1/ Cuando se indiquen dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.
- 2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.
- 3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U..
- 4/ BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. para obtener la última versión.
- 5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U., pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U.